

Xerox® WorkCentre®

4265

Stampante multifunzione
in bianco e nero

A4



Xerox® WorkCentre® 4265

Semplificate il modo di divulgare le informazioni.



Stampante multifunzione Xerox® WorkCentre® 4265

Trasformate il vostro modo di lavorare. La WorkCentre 4265 semplifica le comunicazioni di ogni giorno in ufficio, fornendovi le soluzioni che vi occorrono per collaborare in modo più efficiente nell'ambito di flussi di lavoro digitali e cartacei semplificati – in modo sicuro ed economico.

Una soluzione completa

- **Personalizzata in base alla vostra attività.** Che scegliate un modello da scrivania o uno da pavimento, otterrete funzioni di copia, stampa, scansione, email e fax*, più una gamma di opzioni di finitura e di gestione supporti che vi consentono di tagliare la WorkCentre 4265 a misura del vostro ambiente di ufficio.
- **Niente più tempi di attesa.** Progettata per aziende con carichi di lavoro intensivi la WorkCentre 4265 scansisce alla velocità massima di 70 ipm, stampa e copia con velocità fino a 53 ppm ed ha un tempo minimo di uscita prima pagina di 8 secondi.
- **Definizione e controllo.** Xerox® Workflow Solutions, basata sulla nostra Xerox Extensible Interface Platform®, gestita su cloud o localmente su un server, consente un'esperienza utente altamente personalizzata e l'accesso a una gamma di utili applicazioni direttamente dallo schermo sensibile a colori.
- **Totale sicurezza.** La WorkCentre 4265 offre funzioni di sicurezza di assoluta avanguardia per garantire la massima protezione dei vostri dati. Funzionalità di autenticazione esterna quali supporto SMART card, crittografia disco rigido AES a 256-bit, stampa, fax* e email protetti garantiscono l'integrità e la sicurezza delle vostre informazioni personali/aziendali.
- **Riservatezza garantita.** Le funzionalità Stampa protetta da password e Disco rigido crittografato garantiscono la riservatezza dei vostri dati e documenti.

Facilità di utilizzo senza precedenti

- **Xerox® Global Print Driver®.** Questo driver di stampa è realmente universale. Un unico driver consente agli amministratori IT di installare, aggiornare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox®. Queste funzioni e caratteristiche chiave sono le stesse su tutti i dispositivi, semplificandone così l'utilizzo per gli utenti finali. Una curva di apprendimento più rapida e meno errori riducono le chiamate di assistenza e semplificano la gestione dei servizi di stampa.
- **Gestione di rete semplificata.** Monitoraggio e alla risoluzione dei problemi del dispositivo in remoto mediante il server web integrato Xerox® CentreWare® IS e CentreWare Web, nonché sistemi di gestione di terze parti. Inoltre, gli avvisi email automatici avvertono gli amministratori o gli utenti di condizioni che richiedono attenzione, ad esempio bassi livelli di toner.
- **Ottimizzazione del processo.** Possibilità di stampare da un'unità di memoria USB o di scansire e archiviare i documenti per stamparli successivamente senza alcun bisogno di un computer. L'intuitivo schermo sensibile a colori basato su icone non solo supporta il sistema con sensore swipe capacitivo, ma fornisce agli utenti pratiche istruzioni e schermate di guida che rendono l'intero processo estremamente semplice.
- **Rubrica universale.** Questa funzionalità consente di importare/esportare le rubriche da altri prodotti Xerox®, con significativi risparmi di tempo durante la configurazione iniziale e in fase di manutenzione di routine.

Il design compatto della WorkCentre 4265 fa risparmiare spazio e riduce il consumo di energia elettrica ma mantiene tutta la potenza che avete imparato ad attendervi da Xerox.

Costi ridotti al minimo

- Copia e stampa fronte/retro automatica per risparmiare carta.
- Niente stampe superflue grazie alla funzione Invio fax* su email.
- La cartuccia toner e l'unità di imaging sono due componenti separati, il che consente di massimizzare il ciclo di vita di entrambi.
- La modalità Risparmio energetico sempre attiva fa risparmiare sulla bolletta dell'energia elettrica.

Tempi ottimizzati

- Le dimensioni compatte consentono di collocare il dispositivo sempre a portata di mano, a differenza di una stampante multifunzione A3 centralizzata.
- Create un pratico pulsante di scansione dedicato direttamente sullo schermo sensibile a colori e assegnate il pulsante di Scansione single-touch al proprio flusso di lavoro di scansione per una rapida distribuzione e archiviazione dei documenti.
- La funzione Print Around mette in pausa automaticamente i lavori per i quali mancano le risorse (ad esempio un formato carta diverso) e stampa il successivo lavoro in coda. Documenti stampati ed email e fax* inviati sempre senza ritardi.
- Potete accedere a più funzioni simultaneamente, interrompere un lavoro di stampa per eseguire una copia, eseguire una scansione durante una tiratura di stampa o la ricezione di un fax*.
- Il nostro scanner a due testine facilita la scansione fronte/retro con singola passata, mentre la nostra funzione di compressione file di assoluta avanguardia riduce drasticamente le dimensioni dei file.

* Opzionale



L'intuitivo display fornisce icone di stampa, copia, scansione, fax ed email facilmente riconoscibili, oltre a servizi one-touch e a qualunque soluzione personale installata.



- 1 L'alimentatore fronte/retro automatico a singola passata da 100 fogli scansisce documenti fronte/retro fino al formato 216 x 356 mm.
Scansione su email consente di instradare i file su indirizzi email direttamente dallo schermo sensibile.
Scansione di rete utilizza pratici modelli per inviare le scansioni in ubicazioni predefinite.
Scansione su USB invia le immagini scansionate direttamente a un dispositivo di archiviazione USB portatile.
- 2 La stampa/scansione diretta USB consente di salvare o stampare direttamente da una qualunque unità di memoria USB.
- 3 La lastra da 216 x 356 mm consente di scansire documenti senza rimuovere i punti metallici.
- 4 Vassoio multiuso regolabile da 100 fogli.
- 5 Vassoio 1 da 520 fogli/Vassoio opzionale da 520 fogli.
- 6 L'alimentatore ad alta capacità da 2.100 fogli porta la capacità di alimentazione complessiva a 3.240 fogli.
- 7 Il disco rigido interno da 320 GB consente di gestire più attività in locale. Utilizzate la funzione Stampa salvata per avere sempre disponibili i documenti utilizzati di frequente.
- 8 Avanzate funzioni fax* quali Fax integrato e LAN Fax (per inviare fax direttamente dal PC senza consumo di carta), più Ricezione fax protetta e Inoltro fax ad email.
- 9 Vassoio di raccolta a sfalsamento - Impilatore da 500 fogli/pinzatrice con capacità di pinzatura di 50 fogli (singola posizione)*.
- 10 L'interfaccia utente a schermo sensibile a colori capacitivo supporta il sistema swipe ed è intuitivo per tutti gli utenti che hanno familiarità con smartphone o tablet.

Maggiore flessibilità ovunque ci si trovi

Migliorate la vostra esperienza di stampa mobile.

- **Apple® AirPrint™.** Stampate email, foto e importanti documenti di ufficio direttamente dal vostro iPhone® o iPad® Apple senza dover installare driver. Con AirPrint, il vostro iPhone o iPad rileva e si connette automaticamente al dispositivo compatibile con AirPrint sulla rete Wi-Fi dell'ufficio.
- **Xerox® Print Service Plug-in per Android™.** Stampare con Android è semplice, senza app di terze parti o driver di stampa. Questo plug-in consente di stampare facilmente su un MFP Xerox® attraverso una rete wireless.
- **App Xerox® Mobile Link.** Scansate documenti e inviate email e fax dal vostro smartphone o tablet collegandovi con le nostre stampanti multifunzione utilizzando questa app gratuita. Inviare e ricevete dati da un archivio su cloud, e create flussi di lavoro one-touch tra un dispositivo mobile e una stampante multifunzione. Per ulteriori informazioni, visitate www.xerox.com/MobileLink

* Opzionale

Xerox® WorkCentre® 4265

Caratteristiche tecniche del dispositivo	WorkCentre 4265/S	
Velocità	Fino a 53 ppm A4	
Ciclo di funzionamento ¹	Fino a 250.000 pagine al mese	
Disco rigido / Processore / Memoria	320 GB / 1 GHz / 2 GB	
Connettività	Ethernet 10/100/1000Base-TX, USB 2.0 High-Speed, Wireless opzionale 802.11b/g/n	
Interfaccia utente	Schermo sensibile a colori capacitivo da 7"	
Copia e stampa		
Risoluzione di copia e stampa	Copia: fino a 600 x 600 dpi; Stampa: qualità delle immagini migliorata fino a 1200 x 1200 dpi	
Tempo di stampa prima pagina (velocità massima)	Copia: velocità massima di 5 secondi; Stampa: velocità massima di 8 secondi	
Linguaggi di descrizione pagina	Compatibilità con Adobe® PostScript® 3, emulazioni PCL® 5c/e / PCL 6, XML Paper Specification (XPS®)	
Funzioni di stampa	Stampa di libretto, Stampa di prova, Salta pagine vuote, N-in-1, Fascicolazione, Proporzioni, Riduzione/Ingrandimento, Adattamento alla pagina, Copertine, Pagine personalizzate, Stampa differita, Foglio di intestazione, Stampa da USB	
Stampa ed app per dispositivi mobili	Standard	Apple® AirPrint™, Web Printing Service
	Download gratuito	App Xerox® Mobile Link, Plug-in Xerox® Print Service per Android™
	Opzionale	Xerox® Mobile Print, Xerox Mobile Print Cloud, Xerox® Wireless Print Solutions Adapter (comprende Apple AirPrint, Google Cloud Print™ v2.0 e Mopria®. Per ulteriori informazioni, visitate www.xerox.com/WPSA
Scansione	Standard	Destinazioni: Scansione su USB, Scansione su email, Scansione su rete (SMB, FTP, SFTP, HTTP, HTTPS); Formati file: PDF, XPS, JPEG, TIFF; Funzioni di praticità: Scansione su home, Scansione single-touch, PDF / XPS / TIFF mono/multipagina, PDF linearizzato, Xerox® Scan to PC Desktop SE (comprende OCR, conversione file in Microsoft® Word®, Excel® e PowerPoint®. Per ulteriori informazioni, visitate www.xerox.com/scan2pcSE)
	Opzionale	Xerox® Scan to PC Desktop® Professional, numerose soluzioni disponibili tramite vari Xerox Alliance Partner
Fax	Opzionale	Fax integrato ² , LAN Fax, Server Fax
Sicurezza	Standard	802.1X, Autenticazione esterna, Autenticazione Kerberos (Unix / Linux / Windows ADS), Autenticazione LDAP (LDAP protetto), Accesso ospiti basato su PIN locale, Autenticazione semplice (un solo account con nome utente e password), Autenticazione SMB (ADS), Credenziali utente SMTP via Kerberos, Credenziali utente SMTP via SMB (NTLM), Scansione su email con autenticazione, Controlli accesso, Autorizzazioni utente, Stampa protetta, Ricezione fax protetta, SNMP v3, IPv6, SSL, SMTP su SSL, Kit di abilitazione Smart Card (CAC/PIV), Disabilitazione porta USB, Registro di controllo, Crittografia FIPS 140-2, Crittografia disco rigido a 256 bit, Sovrascrittura immagini, Test di verifica software, Filtro IP, HTTPS, SFTP, Certificazione Common Criteria (ISO 15408)
	Opzionale	Xerox® PrintSafe Software
Contabilità	Standard	Contabilità standard Xerox® (Copia, Stampa, Scansione, Fax, Email)
	Opzionale	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, Abilitazione contabilità di rete, altre soluzioni disponibili tramite vari Xerox Alliance Partner
Alimentazione carta	Standard	Alimentatore fronte/retro automatico: 100 fogli; Formati personalizzati: da 145 x 145 mm a 216 x 356 mm (50 - 105 g/m ²) Vassoio bypass: 100 fogli; Formati personalizzati: da 98 x 148 mm a 216 x 356 mm (60 - 163 g/m ²) Vassoio 1: 520 fogli; Formati personalizzati: da 99 x 147 mm a 216 x 356 mm (60 - 163 g/m ²)
	Opzionale	Vassoio 2: 520 fogli; Formati personalizzati: da 96 x 147 mm a 216 x 356 mm (60 - 163 g/m ²) Alimentatore ad alta capacità: 2.100 fogli; Formati personalizzati: da 148 x 210 mm a 216 x 356 mm (60 - 120 g/m ²)
Capacità totale (std. / max.)	620 / 3.240 fogli	
Uscita carta	Standard	500 fogli, fronte/retro automatico
Finitura	Opzionale	Vassoio di raccolta a sfalsamento: vassoio da 500 fogli, pinzatura di 50 fogli
Garanzia	Garanzia di un anno on-site	

¹ Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare. ² È richiesta una linea telefonica analogica.

Gestione del dispositivo

Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare® Web, Avvisi email di toner quasi esaurito

Driver di stampa

Windows® XP/2003 Server/2008 Server/2012 Server/Vista/7/8, Mac OS® 10.5 e versioni superiori, Oracle® Solaris 9, 10, Redhat® Enterprise 4, 5, Linux®, Fedora® Core 15-17, HP-UX® 11iv2, IBM® AIX® 5, openSUSE® 11, 12, Ubuntu®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Tipi di supporti

Comune, Sottile, Perforata, Intestata, Cartoncino, Riciclata, Di qualità, Etichette, Prestampata, Buste, Trasparenti

L'elenco completo è disponibile sul sito www.xerox.com

Dimensioni (L x P x A)

WorkCentre 4265/S: 621 x 511 x 624 mm, Peso: 42,32 kg

Certificazioni

FCC Parte 15, Classe A, FCC Parte 68, Marchio CE applicabile alle Direttive 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU e 1999/5/EC, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2a edizione, EAC, Qualifica ENERGY STAR®, Marchio GS e certificazione Blue Angel per Ral UZ-171 per la Germania, NOM, Ukraine, ECOLOGO, Registrazione India BIS, Registrazione Chile Energy and Safety

Contenuto della confezione

- Stampante multifunzione WorkCentre 4265
- Cartuccia toner di avviamento (capacità 30.000 stampe²)
- Cartuccia fotoricettore (100.000 impressioni³)
- Guida di installazione, Guida rapida all'utilizzo, CD della documentazione e dei driver (Driver, Manuale per l'utente, Guida per l'amministratore del sistema)
- Cavo di alimentazione

Programma di riciclaggio materiali di consumo

Per ulteriori informazioni, visitare il sito di World Wide Alliance all'indirizzo www.xerox.com/gwa

Materiali di consumo¹

cartuccia toner nero (circa 30.000 pagine) ²	106R02733
Cartuccia fotoricettore (circa 100.000 pagine) ³	113R00776
Cartuccia punti metallici	008R12941

Opzioni

Abilitazione contabilità di rete	098S04928
Abilitazione server fax di rete	098S04931
Kit per fax (universale)	097N02154
Vassoio carta da 520 fogli	097N01524
Supporto a 4 vassoi (1OT + 3 vassoi aggiuntivi)	097S03678
Supporto a 2 vassoi (1OT + 1 vassoio aggiuntivo)	097S03677
Alimentatore ad alta capacità da 2100 fogli	097N01684
Vassoio di raccolta a sfalsamento 500 fogli	097N02155
Interfaccia dispositivo esterno	097N01676
Kit di abilitazione per Smart Card (CAC/PIV)	498K17546
Kit per connettività wireless	097N02156

¹ Controllare che sia presente nel proprio contratto di assistenza Xerox

² Media di pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC19752. Il rendimento può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa

³ Media di pagine standard. Il rendimento varia in base alla tiratura dei lavori, al formato e all'orientamento dei supporti

Per specifiche più dettagliate, visitare il sito www.xerox.com/office/WC4265Specs

